



**「Inklusion –
miteinander spielen」**



» **Es ist normal,
verschieden zu sein.
Es gibt keine Norm
für das Menschsein.** «

*Richard von Weizsäcker
ehem. Bundespräsident der BRD*

Einleitung.....	4
U3-Spielanlagen	14
Ü3-Spielanlagen	24
Themenspielanlagen.....	30
Spielhäuser.....	36
Wasser, Matsch, Sand.....	40
Schaukeln	50
Karusselle.....	64
Wippen und Federwippen.....	68
Ergänzungen	72
Nachsatz	82



Kinder brauchen das Spiel und die Bewegung um gesund aufzuwachsen zu können. Sie entwickeln dadurch ihre motorischen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten, stärken die eigene Körperwahrnehmung, körperliches Wohlbefinden und nicht zuletzt das Selbstwertgefühl. In einem wohlwollenden Umfeld, ohne Ausgrenzung, gemeinsam Spaß haben, den eigenen Körper kennenlernen, Herausforderung erleben, Möglichkeiten ausloten, Grenzen erfahren - dieses sind optimale Voraussetzungen für Kinder und Jugendliche um sich zu entfalten und zu lernen.

In Kooperation mit Experten für Pädagogik und Sicherheit und unserem begeisterten Team aus Spezialisten für die Gestaltung und die technische Umsetzung fantasievoller, hochwertiger und nachhaltiger Spielgeräte, möchten wir unser Leitbild „Kinder fördern, Jugendliche fordern, Erwachsene und Senioren begleiten“ bei der Konzeption unserer Spielanlagen im Sinne des Prinzips der Inklusion umsetzen.

Allen einen Zugang ermöglichen, sie willkommen heißen und ganz besonders das Zusammenspiel fördern ist unser Anspruch.

Für Ihre eibe Spielräume im Außen- und Innenbereich erstellen wir Konzepte, die nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen die Entwicklung von Kindern mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten fördern und mit starken Ideen für gemeinsames Spiel und Spaß sorgen. eibe Spielgeräte laden alle ein, gemeinsam Spaß zu erleben.

Bei der Ausarbeitung eines inklusiven Spielplatzkonzeptes geht es uns darum, die verschiedenen Fähigkeiten der Kinder wahrzunehmen und auf deren Bedürfnisse einzugehen. Ein inklusiv gestalteter Spielplatz ist für alle Kinder barrierefrei erreichbar und zugänglich. Er bietet jedem Kind, ob mit oder ohne Behinderung, Spielelemente an, die zum Entdecken, kreativem Spiel und zu Bewegung anregen, zudem individuelle Herausforderung bieten und das Miteinander fördern.

eibe als innovativer und erfahrener Hersteller von Spielplatzwelten möchte dazu beitragen, menschengemachte Hindernisse bei Spiel, Sport und beim Lernen abzubauen.

Gemeinsam statt getrennt, miteinander statt nebeneinander – im Kindergarten, in der Schule, auf dem Spielplatz.

» Wenn Kinder etwas spielerisch erfahren, ist der Lerneffekt schneller und nachhaltiger. «

Prof. Dr. Rolf Schwarz
Diplom-Pädagoge, Spielpädagoge und Professor für Bewegungserziehung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

Arten von Behinderungen und damit einhergehende Herausforderungen UNTERSCHIEDE WAHRNEHMEN – BEDÜRFNISSE BERÜCKSICHTIGEN – BARRIEREN ABBAUEN

Kinder mit Beeinträchtigungen des Hörvermögens oder Gehörlosigkeit



Kinder mit Beeinträchtigungen des Sehvermögens oder Blindheit

Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen



Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen, Autismus

Kinder mit unterschiedlichen Arten von Einschränkungen haben auch beim Spielen besondere Herausforderungen zu meistern.



Für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen des Hörvermögens oder Gehörlosigkeit stellen u.a.

- Geschwindigkeits- und Koordinationsspiele
- Balanceübungen
- Kontaktaufnahme mit anderen
- rechtzeitige Wahrnehmung von Gefahren

besondere Herausforderungen dar. Inklusiv gestaltete Spielräume die diese Herausforderungen berücksichtigen, verringern das Risiko von Isolation, fördern soziale Teilhabe und beugen Bewegungsmangel vor.

Beeinträchtigungen des Hörvermögens oder Gehörlosigkeit

Inklusive Spielraumgestaltung –

Der intensiven Gestaltung mit Farben, Formen und Symbolen kommt auf einem inklusiven Spielplatz besondere Bedeutung zu. Bild- und Farbsymbole auf dem Spielgelände und an den Spielgeräten selbst erleichtern den Kindern mit beeinträchtigtem Hörvermögen die Gefahrenerkennung und ermöglichen eine schnellere Reaktion. Eine harmonische Farbgestaltung erhöht den Aufforderungscharakter.

Spielelemente wie Maltafel, Spiegel oder Rechenspiel erleichtern die Kontaktaufnahme und die Kommunikation. Spielanlagen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bieten Herausforderung und Belohnung zugleich, fördern Selbstständigkeit und erzeugen Selbstvertrauen.

Beim Spiel mit Wasser und Sand schulen alle Kinder, mit oder ohne Behinderungen, ihre motorischen Fähigkeiten.

Zusammen mit anderen Matschen und Buddeln erzeugt ein Gefühl des Dazugehörens. Bewegungserfahrungen auf der Schaukel, Wippe und dem Karussell bewirken ein positives Körpergefühl und fördern den Gleichgewichtssinn.

Rückzugsmöglichkeiten sind auf jedem Spielplatz wichtig: Ein Spielhäuschen ermöglicht ruhiges Spiel, vermittelt Sicherheit und lädt zum sozialen Rollenspiel ein. Elementare sensorische Eindrücke von Wind, Wärme, Kälte, Licht, Schatten und Geruch sind für alle Kinder wichtig. Auf dem Spielplatz im Freien lässt sich das hautnah erleben und begreifen. Sand, Wasser, Spielelemente aus unterschiedlichen Materialien, Formen und Gewicht – hier ist für jeden etwas dabei das die Neugier weckt, die Motorik schult, Kreativität anregt und zum Entdecken auffordert.

Beeinträchtigungen des Sehvermögens oder Blindheit



Visuelle Einschränkungen haben vielfältige Auswirkungen auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche von Kindern und Jugendlichen:

- Entwicklungsverzögerung von Grob- und Feinmotorik
- Störungen des Gleichgewichts
- Entwicklung statischer Bewegungsmuster
- Probleme bei der Raumorientierung
- Bewegungsangst
- Aufgrund der fehlenden visuellen Impulse aus der Umwelt haben Kinder mit Einschränkungen des Sehvermögens weniger Anreiz zu Nachahmung und so eine geringer ausgeprägte Neugier.
- Visuelle Einschränkungen können zu Bewegungsmangel führen.

Spielspaß mit allen Sinnen

Spielräume mit akustischen und tastbaren Orientierungshilfen (Klangzaun, Einsatz von tastbaren Bodenmaterialien) ermöglichen die selbstständige Erkundung des Raums. Akustische und farbkontrastreiche Spielelemente in Primärfarben, großzügig über den gesamten Spielraum verteilt, vermitteln Raumgefühl, animieren zu Bewegung und unterstützen Begegnung und Interaktion. Durch den Einbau von Sicherheitselementen wie Absturzsicherungen und Geländer, wird die Bewegungsangst abgemildert und das Spielgerät auch für Kinder mit einer Sehbinderung mit Spaß bespielbar gemacht.

Um Reizüberflutung zu vermeiden, sind Bereiche für das ruhige Spiel auf dem inklusiven Spielplatz ein wichtiger Bestandteil. Spielhäuschen, Tast- und Klangspiele oder beispielsweise eine Hängematte zum Träumen helfen Stress zu vermeiden.



Beeinträchtigungen der Bewegungsfähigkeit



Zu den vielfältigen körperlichen und kognitiven Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen mit Bewegungseinschränkungen gehören:

- eingeschränkte Mobilität
- spastische Bewegungsstörungen
- Störungen der Grob- und Feinmotorik
- weniger Kraft und Ausdauer, Gleichgewichtsprobleme
- Menschgemachte oder natürliche Hindernisse erschweren oder verhindern ihnen die Zugänglichkeit mit Rollstuhl oder Gehhilfe.
- Kognitive Beeinträchtigungen wie Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten, besonders bei mehrfach eingeschränkten Kindern und Jugendlichen, erschweren das Knüpfen von Kontakten und die soziale Integration.
- Es besteht großer Unterstützungs- und Aufmerksamkeitsbedarf.



Inklusiver Spielraum – für jeden

Inklusionspädagogisch durchdachte Spielplatzkonzepte bieten vielseitige Spielbereiche in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auf verschiedenen Spielebenen, welche Kinder mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Einschränkungen zum gemeinsamen Spiel animieren, Spaß an Bewegung vermitteln und die motorische und soziale Entwicklung fördern. Ebenenrig verbaute, autonom zu bedienende Spielelemente wie Rechenspiele, Spieltheken oder Klangspiele ermöglichen die selbstständige Nutzung ohne auf das Gerät klettern zu müssen und stärken so das Selbstvertrauen und das soziale Miteinander.

Niedrige Plattformen, Auffahrampen und breite Podeste mit Haltegriffen erleichtern den Zugang auch mit Rollstuhl oder Gehhilfe. Geländer, Absturzsicherungen und Kippschutz bieten Sicherheit. Gute Einsehbarkeit und

schnelle Erreichbarkeit durch Begleiter und Aufsichtspersonen werden durch Leitertreppen, Treppen und transparente Brüstungselemente ermöglicht. Speziell für Kinder mit körperlichen Einschränkungen entwickelte Geräte wie ein Integrationskarussell für Rollstuhlfahrer oder eine Schaukel mit verschiedenen Schaukelsitzen sind eine perfekte Ergänzung für einen inklusiven Spielraum.

Die Einbeziehung sonderpädagogischer Gesichtspunkte bei der Konzepterstellung eines inklusiven Spielraumes kann das komplexe Aufgabenfeld der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten auf spielerische Art und Weise unterstützen. So regen beispielsweise themenbezogene Spielanlagen die Phantasie an und tragen zur Sprachförderung und der sozial-emotionalen Entwicklung bei.



Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung oder Autismus zeigen uneinheitliche und sehr individuelle Erscheinungsbilder in den verschiedenen Entwicklungsbereichen:

- Lernprozesse sind verlangsamt.
- Unterstützungs- und Förderungsbedarf in den Bereichen Wahrnehmung, Motorik, Sprache, selbstständiges Denken und Handeln, aber auch Selbsteinschätzung und Selbstkontrolle.
- Oftmals wird die Lern- und Lebenssituation der Kinder durch eine Mehrfachbehinderung zusätzlich erschwert.
- Unterschiedliche Verhaltensauffälligkeiten wie Aufmerksamkeitsdefizite, Hyperaktivität, Ticstörungen oder Zwangsstörungen.
- Ausgeprägtes Kontaktbedürfnis
- Intensive visuelle und auditive Wahrnehmung oder Hochsensibilität.



Kognitiven Beeinträchtigungen und Autismus

ein barrierefreies Spielangebot

Spielgeräte mit Turn-, Kletter- und Balanceelementen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden fordern heraus, vermitteln Freude an Bewegung, stärken das Selbstwert- und Körpergefühl. Motorikstationen berücksichtigen die eigene Persönlichkeit und das individuelle Entwicklungs- und Lerntempo eines Kindes. Dadurch werden Eigeninitiative und Selbstständigkeit angeregt. Elemente wie Maltafel, Rechenschieber, Farbspiel oder Spiegel unterstützen die intellektuelle Entwicklung.

Auch hier sorgen barrierefreie Ruhebereiche mit Spielhäuschen, Hängematte oder ein kleiner Klanggarten für Rückzugsmöglichkeiten, Schutz vor Reizüberflutung, Unruhe und Lärm.

» Dass Behinderung nur als Verschiedenheit aufgefasst wird, das ist ein Ziel, um das es uns gehen muss. «

*Richard v. Weizsäcker
ehemaliger Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland*

Barrierefreiheit bedeutet für mich: Grenzen wahrzunehmen, sie als Aufgabe zu definieren und zu verschieben.

Prof. Dr. Ulrich Heimlich,
Lehrstuhl für Lernbehindertenpädagogik Ludwig-Maximilian-Universität München



Eine Auswahl an Spielangeboten für Kinder mit Behinderung findet sich an dieser individuell zusammengestellten Spielanlage.
Sprechen Sie uns an – wir konfigurieren Ihre maßgeschneiderte Spielanlage.

Fragen Sie unseren Fachberater

Farb- und Schattenspiele mit dem Farbmischer

gemeinsames Sandspiel von innen und außen

Würfelfrad zum Fühlen, Sehen, Spielen und Rechnen

gemeinsames Rutschen



Neben der inklusiven Gestaltung der Spielgeräte selbst, ist das umgebende Gelände bei der Planung inklusiven Spielraums ebenso beachtenswert. Dadurch werden Spielanlagen nicht nur von innen zugänglich, sondern auch von außen bespielbar.

Gucklöcher mit farbigem Plexiglas

alle Aufgänge mit zusätzlichen Griffen oberhalb der Podeste

unterschiedliche Farben und Formen als Leitsystem

Akustik und Funktionswand

Feinmotorikspiele

Treppe speziell für Personen mit mobiler Einschränkung

Unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade

leicht zugänglich

einfaches Umsetzen aus dem Rollstuhl durch hohe erste Stufe




Wir wissen heute, dass beim gemeinsamen Spiel alle Entwicklungsbereiche des Kindes angesprochen werden. Das ist sowohl wichtig für Kinder, die in einzelnen Bereichen besonderen Förderbedarf haben, als auch für Kinder ohne Förderbedarf. Indem sie von ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen profitieren, wird das zentrale inklusive Prinzip des Voneinanderlernens wirksam.

*Prof. Dr. Ulrich Heimlich
Lehrstuhl für Lernbehindertenpädagogik Ludwig-Maximilian-Universität München*

Inklusion, Integration und

Spielend mit anderen sich die Welt aneignen, neue Wahrnehmungserlebnisse gewinnen, Handlungsaktivitäten schulen, dabei lernen mit Vielfalt umzugehen, Rücksicht zu nehmen und sich durchzusetzen – dies sind intensive Lernprozesse der ersten Lebensjahre eines Menschen. Das Prinzip der Inklusion unterstützt dies in ganz besonders positiver Art und Weise. Im Mittelpunkt von inklusiven Spielsituationen steht das von der Fantasie angeregte gemeinsame Spiel, welches durch die Verschiedenartigkeit der Kinder kreativ bereichert wird.

Ein möglichst barrierefreies Umfeld ist mitentscheidend, wenn es darum geht Kindern, unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten sowie sozialer und kultureller Identität, Teilhabe im Alltag, in der Kita, Schule oder auf dem Spielplatz zu ermöglichen. Wir von eibe möchten zur Umsetzung von Teilhabe auf dem Spielplatz unseren Beitrag leisten: mit barrierefreien Spielgeräten und inklusionsorientierten Planungskonzepten welche die vielfältigen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Kindern, mit und ohne Behinderung, berücksichtigen und in Spielwerte übersetzen.



Barrierefreiheit

Um Barrieren auf dem Spielplatz so weit wie möglich zu beseitigen und ihn für alle Kinder nutzbar zu machen, wurden unter anderem leicht zugängliche, rollstuhlfahrbare Kombinationsspielanlagen, eine Integrations-schaukel mit verschiedenen Schaukelsitzen und ein Integrationskarussell entwickelt. Elemente wie Geruchs-, Tast- oder Klangspiele sprechen besonders Kinder mit Hör- und Sehbehinderung oder kognitiven Einschränkungen an. Bei der Gestaltung von Spielräumen legen wir besonderen Wert auf eine vielfältige Nutzbarkeit der Geräte, dazu gehört die Einbeziehung der Umgebung und der Bodenflächen des Spielareals. Ausreichend Rückzugsmöglichkeiten für Ruhe und Erholung der spielenden Kinder sowie Sitzgelegenheiten für Eltern und Begleitpersonen werden in der Planung berücksichtigt. Aber nicht nur Gestaltung und Spielwert liegen uns am Herzen, Sicherheit und Nachhaltigkeit unserer Spielgeräte sind uns gleichermaßen wichtig.

Die inklusionsorientierte Gestaltung eines Spielraums ist so vielfältig und individuell wie die Kinder selbst. Unser Anspruch ist es, mit attraktiven Spielgeräten nicht nur Integration zu ermöglichen, sondern durch differenzierte und kreative Planung von Spielräumen inklusives Spiel zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen. eibe unterstützt Sie bei Umsetzung Ihrer Ideen für einen inklusiven Spielraum mit Beratung, Fachkompetenz, einer umfangreichen Produktauswahl und Begeisterung.

Spielplätze sind Orte der Begegnung - miteinander spielen, voneinander lernen, selbstbestimmt, gleichberechtigt, ohne Ausgrenzung und barrierefrei.



Kita Elbkinder, Hamburg, DE





Hullabazoo Play Area Whipsnade, UK



Kita Wetterhäuschen Neuss, DE



U3-Spielanlagen



Spieltafeln von innen & außen bespielbar



minimondo Spielanlage Ballonfahrt

Infobox	
Mindest-Raum:	550x440x224 cm
freie Fallhöhe:	44 cm
Fallschutz netto:	7,5 m ²
Fundamente:	8x OF oder 3x FFk + 5x FFR

- 5 59 859 011 00 NH kdi
- ① 5 59 859 031 00 Lärche natur
- 5 59 859 041 00 Lärche BSH, Lärche





ecorino
Spielanlage Kamet, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	757x541x275 cm
freie Fallhöhe:	58 cm
Fallschutz netto:	25,5 m ²
Fundamente:	13x OF oder 13x FFK

- ① 5 11 515 011 00 NH kdi
- ② 5 11 515 031 00 Lärche natur
- 5 11 515 041 00 Lärche BSH, Lärche



Rutsche bitte extra bestellen!



Wählen Sie Ihre Anbaurschleife:

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------|
| ① 5 40 186 101 31 | GFK iguana | PH 60 cm |
| ② 5 40 186 111 31 | GFK iguana mit VA-Belag | PH 60 cm |
| ③ 5 40 186 121 00 | Edelstahl | PH 60 cm |

tasten,
fühlen und
entdecken



minimondo
Spielanlage Schmetterling

Infobox	
Mindest-Raum:	762x527x200 cm
freie Fallhöhe:	20 cm
Fallschutz netto:	34,5 m ²
Fundamente:	9x OF oder 9x FFK oder 9x FFR

- 5 59 851 001 00 NH kdi



playo Spielanlage Lisa

Infobox	
Mindest-Raum:	502x485x275 cm
freie Fallhöhe:	58 cm
Fallschutz netto:	17,5 m ²
Fundamente:	11x OF oder 11x FFK

- ① 5 11 001 011 10 NH kdi
- 5 11 001 031 10 Lärche natur
- ② 5 11 001 041 10 Lärche BSH, Lärche





Spieltafel mit Akustik

①

Rutsche bitte extra bestellen!



ecorino
Spielanlage Hagen, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	763x458x255 cm
freie Fallhöhe:	58 cm
Fallschutz netto:	26,0 m ²
Fundamente:	9x OF oder 9x FFK

- 5 11 521 011 00 NH kdi
- ① 5 11 521 031 00 Lärche natur
- ② 5 11 521 041 00 Lärche BSH, Lärche

Wählen Sie Ihre Anbaursche:



- ① A 5 40 186 101 31 GFK iguana PH 60 cm
- B 5 40 186 111 31 GFK iguana mit VA-Belag PH 60 cm
- ② C 5 40 186 121 00 Edelstahl PH 60 cm



①

Rutsche bitte extra bestellen!



playo
Spielanlage Mia, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	711x375x275 cm
freie Fallhöhe:	95 cm
Fallschutz netto:	20,0 m ²
Fundamente:	6x OF oder 4x FFK

- 5 11 003 011 10 NH kdi
- 5 11 003 031 10 Lärche natur
- ① 5 11 003 041 10 Lärche BSH, Lärche



Wählen Sie Ihre Anbaursche:

- ① A 5 40 185 101 22 GFK grau PH 95 cm
- B 5 40 185 111 22 GFK grau mit VA-Belag PH 95 cm
- ② C 5 40 185 121 00 Edelstahl PH 95 cm



②

horizontale und vertikale Haltemöglichkeiten

Koordination am Stufenübergang üben



ecorino
Spielanlage Jannu, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	739x597x300 cm
freie Fallhöhe:	95 cm
Fallschutz netto:	26,5 m ²
Fundamente:	15x OF oder 11x FFK

- 5 11 517 011 00 NH kdi
- ① 5 11 517 031 00 Lärche natur
- 5 11 517 041 00 Lärche BSH, Lärche




①

Rutsche bitte extra bestellen!



Wählen Sie Ihre Anbaursche:

- ① A 5 40 185 101 31 GFK iguana PH 95 cm
- B 5 40 185 111 31 GFK iguana mit VA-Belag PH 95 cm
- ② C 5 40 185 121 00 Edelstahl PH 95 cm



ecorino
Spielanlage Dom, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	668x539x300 cm
freie Fallhöhe:	95 cm
Fallschutz netto:	23,0 m ²
Fundamente:	9x OF oder 7x FFK

- ① 5 11 502 011 00 NH kdi
- ② 5 11 502 031 00 Lärche natur
- 5 11 502 041 00 Lärche BSH, Lärche

Wählen Sie Ihre Anbaurutsche:



- Ⓐ 5 40 185 101 31 GFK iguana PH 95 cm
- Ⓑ 5 40 185 111 31 GFK iguana mit VA-Belag PH 95 cm
- Ⓒ 5 40 185 121 00 Edelstahl PH 95 cm



Abbildungen zeigen Anlage mit Pfosten Stahl verzinkt



playo Spielanlage Winni, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	868x741x325 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	37,5 m ²
Fundamente:	12x OF oder 12x FFK

- ① 5 11 011 011 10 NH kdi
- 5 11 011 031 10 Lärche natur
- ② 5 11 011 041 10 Lärche BSH, Lärche

Wählen Sie Ihre Anbaurutsche:



- Ⓐ 5 40 186 101 22 GFK grau PH 60 cm
- Ⓑ 5 40 186 111 22 GFK grau mit VA-Belag PH 60 cm
- Ⓒ 5 40 186 121 00 Edelstahl PH 60 cm
- Ⓐ 5 40 101 101 22 GFK grau PH 145 cm
- Ⓑ 5 40 101 111 22 GFK grau mit VA-Belag PH 145 cm
- Ⓒ 5 40 101 121 00 Edelstahl PH 145 cm





paradiso
Spielanlage Fjrlar, Solo

Infobox

Mindest-Raum:	760x551x275 cm
freie Fallhöhe:	95 cm
Fallschutz netto:	23,5 m ²
Fundamente:	11x OF

- ① 5 45 210 053 06 **Robinie geölt**
- ② 5 45 210 063 00 **Robinie natur**

Wählen Sie Ihre Anbaursutsche:



- ① 5 40 185 101 31 **GFK iguana** PH 95 cm
- ② 5 40 185 111 31 **GFK iguana mit VA-Belag** PH 95 cm
- ③ 5 40 185 121 00 **Edelstahl** PH 95 cm



paradiso
Motorikstation Adrian

Infobox

Mindest-Raum:	464x390x220 cm
freie Fallhöhe:	40 cm
Fallschutz netto:	14,5 m ²
Fundamente:	2x FFK

- ① 5 45 298 051 00 **Robinie geölt**
- ② 5 45 298 061 00 **Robinie natur**



paradiso
Motorikstation Amelie

Infobox

Mindest-Raum:	452x390x220 cm
freie Fallhöhe:	40 cm
Fallschutz netto:	13,5 m ²
Fundamente:	3x FFK

- ① 5 45 297 051 00 **Robinie geölt**
- ② 5 45 297 061 00 **Robinie natur**



paradiso
Spielanlage Winja

Infobox

Mindest-Raum:	535x476x220 cm
freie Fallhöhe:	40 cm
Fallschutz netto:	21,0 m ²
Fundamente:	-

- ① 5 45 012 053 06 **Robinie geölt**
- ② 5 45 012 063 00 **Robinie natur**





Ü3-Spielanlagen



unique Spielanlage Ofelia, Solo

Infobox

Mindest-Raum:	885x944x419 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	50,0 m ²
Fundamente:	19x OF oder 19x FFK

- ① 5 25 069 011 00 NH kdi
- 5 25 069 031 00 Lärche natur
- ② 5 25 069 041 00 Lärche BSH, Lärche
- 5 25 069 041 06 Lärche BSH grün, Lärche



Wählen Sie Ihre Anbaursche:

Ⓐ 5 40 101 101 31	GFK iguana	PH 145 cm
Ⓑ 5 40 101 111 31	GFK iguana mit VA-Belag	PH 145 cm
Ⓒ 5 40 101 121 00	Edelstahl	PH 145 cm



unique
Spielanlage Lythea, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	781x881x466 cm
freie Fallhöhe:	95 cm
Fallschutz netto:	39,0 m ²
Fundamente:	12x OF oder 11x FFK + 1x OF
5 25 149 011 00	NH kdi
5 25 149 031 00	Lärche natur
① 5 25 149 041 00	Lärche BSH, Lärche
5 25 149 041 06	Lärche BSH grün, Lärche



für Hügelhöhe 1m

gemeinsam
rutschen

Rutsche bitte
extra bestellen!

Rutsche bitte
extra bestellen!

Wählen Sie Ihre Anbaurutschen:

Ⓐ 5 40 104 101 31	GFK iguana	PH 145 cm
Ⓑ 5 40 104 121 00	Edelstahl	PH 145 cm



ecorino
Spielanlage Mont Blanc

Infobox	
Mindest-Raum:	586x542x400 cm
freie Fallhöhe:	221 cm
Fallschutz netto:	23,0 m ²
Fundamente:	11x OF oder 11x FFK
① 5 11 506 011 00	NH kdi
5 11 506 031 00	Lärche natur
5 11 506 041 00	Lärche BSH, Lärche



Höhenerfahrung sammeln

Bank als
Rückzugsmöglichkeit
und zum Beobachten

Spieltheke für
gemeinsames
Rollenspiel



Aufstiege mit
unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden



playo
Spielanlage Luca, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	966x714x382 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	42,0 m ²
Fundamente:	13x OF oder 13x FFK
5 11 020 011 10	NH kdi
5 11 020 031 10	Lärche natur
① 5 11 020 041 10	Lärche BSH, Lärche



Wählen Sie Ihre Anbaurutsche:

Ⓐ 5 40 104 101 22	GFK grau	PH 145 cm
Ⓑ 5 40 104 121 00	Edelstahl	PH 145 cm






1

unterfahrbar

Spieltheke für Rollenspiel



2



paradiso
Spielanlage Marja, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	815x575x350 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	33,5 m ²
Fundamente:	8x OF

- ① 5 45 198 053 06 Robinie geölt
- ② 5 45 198 063 00 Robinie natur



Wählen Sie Ihre Anbaursche:

- A 5 40 101 101 31 GFK iguana PH 145 cm
- B 5 40 101 111 31 GFK iguana mit VA-Belag PH 145 cm
- C 5 40 101 121 00 Edelstahl PH 145 cm

Rutsche bitte extra bestellen!



paradiso
Spielanlage Arne, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	832x747x289 cm
freie Fallhöhe:	95 cm
Fallschutz netto:	42,0 m ²
Fundamente:	11x OF

- ① 5 45 324 053 06 Robinie geölt
- 5 45 324 063 00 Robinie natur



Rutsche bitte extra bestellen!



Wählen Sie Ihre Anbaursche:

- A 5 40 185 101 31 GFK iguana PH 95 cm
- B 5 40 185 111 31 GFK iguana mit VA-Belag PH 95 cm
- C 5 40 185 121 00 Edelstahl PH 95 cm



paradiso
Spielanlage Andro, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	1029x543x448 cm
freie Fallhöhe:	218 cm
Fallschutz netto:	37,5 m ²
Fundamente:	9x OF

- ① 5 45 368 053 06 Robinie geölt
- 5 45 368 063 00 Robinie natur



Rutsche bitte extra bestellen!



Wählen Sie Ihre Anbaursche:

- A 5 40 101 101 31 GFK iguana PH 145 cm
- B 5 40 101 111 31 GFK iguana mit VA-Belag PH 145 cm
- C 5 40 101 121 00 Edelstahl PH 145 cm



paradiso
Spielanlage Bent, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	1073x1054x470 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	69,0 m ²
Fundamente:	13x OF

- ① 5 45 369 053 06 Robinie geölt
- 5 45 369 063 00 Robinie natur



1



Wählen Sie Ihre Anbaursche:

- A 5 40 101 101 31 GFK iguana PH 145 cm
- B 5 40 101 111 31 GFK iguana mit VA-Belag PH 145 cm
- C 5 40 101 121 00 Edelstahl PH 145 cm

Rutsche bitte extra bestellen!



paradiso
Spielanlage Nanna, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	1220x945x452 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	71,0 m ²
Fundamente:	25x OF

- ① 5 45 370 053 06 Robinie geölt
- 5 45 370 063 00 Robinie natur



Rutsche bitte extra bestellen!



Wählen Sie Ihre Anbaursche:

- A 5 40 101 101 31 GFK iguana PH 145 cm
- B 5 40 101 111 31 GFK iguana mit VA-Belag PH 145 cm
- C 5 40 101 121 00 Edelstahl PH 145 cm




「 Themenspiel- anlagen 」





unique Spielschiff Katamaran

Infobox	
Mindest-Raum:	802x697x545 cm
freie Fallhöhe:	149 cm
Fallschutz netto:	41,0 m ²
Fundamente:	7x OF oder 8x FFK + 4x FFG

- ① 5 59 153 011 00 NH kdi
- 5 59 153 031 00 Lärche natur
- ② 5 59 153 041 00 Lärche





unique
Sandwrack Bounty komplett

Infobox	
Mindest-Raum:	1921x1041x421 cm
freie Fallhöhe:	205 cm
Fallschutz netto:	92,5 m ²
Fundamente:	3x OF oder 25x FFK + 10x FFG

- ① 5 66 313 5 NH kdi
- ② 5 66 313 031 00 Lärche natur
- 5 66 313 041 00 Lärche BSH, Lärche

Ⓐ
unique
Sandwrack Bounty Bug

Infobox	
Mindest-Raum:	747x590x389 cm
freie Fallhöhe:	199 cm
Fallschutz netto:	37,0 m ²
Fundamente:	1x OF oder 6x FFK + 6x FFG

- 5 66 310 5 NH kdi
- 5 66 310 031 00 Lärche natur
- 5 66 310 041 00 Lärche BSH, Lärche

Ⓑ
unique
Sandwrack Bounty Mast


Infobox	
Mindest-Raum:	647x705x421 cm
freie Fallhöhe:	205 cm
Fallschutz netto:	28,5 m ²
Fundamente:	1x OF oder 5x FFK + 4x FFG

- 5 66 312 5 NH kdi
- 5 66 312 031 00 Lärche natur
- 5 66 312 041 00 Lärche BSH, Lärche

Ⓒ
unique
Sandwrack Bounty Heck

Infobox	
Mindest-Raum:	520x585x399 cm
freie Fallhöhe:	150 cm
Fallschutz netto:	27,0 m ²
Fundamente:	1x OF oder 14x FFK

- 5 66 311 5 NH kdi
- 5 66 311 031 00 Lärche natur
- 5 66 311 041 00 Lärche BSH, Lärche





paradiso
Piratenschiff Jago

Infobox	
Mindest-Raum:	1230x740x340 cm
freie Fallhöhe:	190 cm
Fallschutz netto:	60,0 m ²
Fundamente:	24x OF

- ① 5 45 200 053 06 **Robinie geölt**
- ② 5 45 200 063 00 **Robinie natur**




paradiso
Kleiner Fischkutter Nola

Infobox	
Mindest-Raum:	800x520x220 cm
freie Fallhöhe:	90 cm
Fallschutz netto:	36,0 m ²
Fundamente:	12x OF

- ① 5 45 247 053 06 **Robinie geölt**
- ② 5 45 247 063 00 **Robinie natur**



Rückzugs-
möglichkeit




paradiso
Spielfisch Lohi

Infobox	
Mindest-Raum:	818x849x375 cm
freie Fallhöhe:	195 cm
Fallschutz netto:	44,0 m ²
Fundamente:	19x OF oder 19x FFK

- ① 5 45 334 053 00 **Robinie geölt**
- ② 5 45 334 053 03 **Robinie geölt**
- ③ 5 45 334 063 00 **Robinie natur**

viel Raum für
Fantasie &
Rollenspiel



paradiso
Tastpfad Drachen

Infobox	
Mindest-Raum:	1020x500x225 cm
freie Fallhöhe:	45 cm
Fallschutz netto:	39,0 m ²
Fundamente:	-

- ① 5 45 257 053 00 **Robinie geölt**
- ② 5 45 257 063 00 **Robinie natur**



haptische
Erfahrungen



Kletteranlagen



①




unique Sechseckanlage 210 mit Liegenetz

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 626x378 cm
freie Fallhöhe:	198 cm
Fallschutz netto:	31,0 m ²
Fundamente:	8x OF oder 3x FFK + 3x FFg
5 25 102 011 00	NH kdi
5 25 102 031 00	Lärche natur
5 25 102 041 00	Lärche BSH
① 5 25 102 041 06	Lärche BSH grün



balance Gurtsteg Salsa

Infobox	
Mindest-Raum:	111x425x345 cm
freie Fallhöhe:	50 cm
Fallschutz netto:	46,0 m ²
Fundamente:	6x OF
5 55 641 0	Gummi, Stahl







climbo Kletteranlage Terion

Infobox	
Mindest-Raum:	734x719x350 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	35,0 m ²
Fundamente:	4x OF

- ① 5 25 065 011 00 NH kdi
- 5 25 065 031 00 Lärche natur
- ② 5 25 065 041 00 Lärche BSH
- ③ 5 25 065 041 06 Lärche BSH grün



climbo Kletterkombination Yuna

Infobox	
Mindest-Raum:	1125x572x420 cm
freie Fallhöhe:	240 cm
Fallschutz netto:	32,5 m ²
Fundamente:	9x OF oder 5x FFg + 4x OF



- 5 25 909 011 00 NH kdi
- 5 25 909 031 00 Lärche natur
- ① 5 25 909 041 00 Lärche BSH



paradiso Spielparcours Kosawin

Infobox	
Mindest-Raum:	1265x400x240 cm
freie Fallhöhe:	59 cm
Fallschutz netto:	45,0 m ²
Fundamente:	9x OF


- ① 5 45 178 053 06 Robinie geölt
- 5 45 178 063 00 Robinie natur



paradiso Spielanlage Duin

Infobox	
Mindest-Raum:	1810x1580x345 cm
freie Fallhöhe:	190 cm
Fallschutz netto:	186,0 m ²
Fundamente:	42x OF

- ① 5 45 337 053 06 Robinie geölt
- 5 45 337 063 00 Robinie natur





Höhe 3 m



Kletterpyramide 300

Infobox	
Mindest-Raum:	750x300 cm
freie Fallhöhe:	235 cm
Fallschutz netto:	44,5 m ²
Fundamente:	5x OF
5 55 628 0	Stahlseil, Stahl



Kletterpyramide 450-95

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 874x450 cm
freie Fallhöhe:	95 cm
Fallschutz netto:	
Fundamente:	11x OF
5 55 656 0	Stahlseil, Stahl




Höhe 4,50 m



Seilkuppel Maxi 309

Infobox	
Mindest-Raum:	1310x795x371 cm
freie Fallhöhe:	191 cm
Fallschutz netto:	81,0 m ²
Fundamente:	6x OF
5 55 643 0	Stahl Pulver, VA, PP, PE, PA



Klettern unterstützt die Weiterentwicklung von Körperbewegung und die Koordination von Handlungsabläufen



minimondo Spielhaus Aprikose

Infobox	
Mindest-Raum:	453x452x310 cm
freie Fallhöhe:	130 cm
Fallschutz netto:	19,0 m ²
Fundamente:	1x OF oder 2x FFK + 1x FFr
5 59 828 011 00	HPL

Spielhäuser



climbo Lodge Hawaii

Infobox	
Mindest-Raum:	631x585x240 cm
freie Fallhöhe:	59 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	8x OF oder 8x FFK

- ① 5 25 129 011 00 NH kdi
- ② 5 25 129 041 00 Lärche BSH






paradiso
Seehäuschen Lago

Infobox	
Mindest-Raum:	571x531x264 cm
freie Fallhöhe:	149 cm
Fallschutz netto:	25,5 m ²
Fundamente:	8x OF

- ① 5 45 081 053 06 **Robinie geölt**
- ② 5 45 081 063 00 **Robinie natur**



ecorino Seehausanlage

Infobox	
Mindest-Raum:	471x310x215 cm
freie Fallhöhe:	106 cm
Fallschutz netto:	5,0 m ²
Fundamente:	8x OF oder 8x FFK

5 59 015 5 **NH kdi**



paradiso
Spielhaus Piet

Infobox	
Mindest-Raum:	520x425x190 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	4x OF

- ① 5 45 340 053 06 **Robinie geölt**
- 5 45 340 063 00 **Robinie natur**



paradiso
Spielhaus Firuna

Infobox	
Mindest-Raum:	480x465x175 cm
freie Fallhöhe:	65 cm
Fallschutz netto:	22,0 m ²
Fundamente:	-

- ① 5 45 014 053 06 **Robinie geölt**
- 5 45 014 063 00 **Robinie natur**





「Wasser, Matsch, Sand」



leicht zugänglich, von innen und außen bespielbar



unique Sandbaustelle Aves

Infobox	
Mindest-Raum:	745x600x275 cm
freie Fallhöhe:	90 cm
Fallschutz netto:	14,0 m ²
Fundamente:	16x OF oder 16x FFK
5 25 124 011 00	NH kdi
① 5 25 124 031 00	Lärche natur
5 25 124 041 00	Lärche BSH, Lärche
② 5 25 124 041 06	Lärche BSH grün, Lärche



paradiso Sand- und Matschanlage Sandro

Infobox	
Mindest-Raum:	650x650x239 cm
freie Fallhöhe:	59 cm
Fallschutz netto:	35,0 m ²
Fundamente:	13x OF
① 5 45 085 053 06	Robinie geölt
5 45 085 063 00	Robinie natur




Scope of delivery deviates from the image



playo Sand- und Matschanlage Ben

Infobox	
Mindest-Raum:	743x571x325 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	31,5 m ²
Fundamente:	20x OF oder 14x FFK + 3x OF

- ① 5 11 026 011 10 NH kdi
- 5 11 026 031 10 Lärche natur
- 5 11 026 041 10 Lärche BSH, Lärche



Pumpe bitte extra bestellen!

Wählen Sie Ihre Pumpe:



A		Edelstahl
B		Grauguss



playo Podest mit Matschwanne

Infobox	
Mindest-Raum:	567x399x238 cm
freie Fallhöhe:	58 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	6x OF oder 6x FFK

- ① 5 11 043 011 00 NH kdi
- 5 11 043 031 00 Lärche natur
- 5 11 043 041 00 Lärche BSH, Lärche



von innen und außen bespielbar

Rutsche bitte extra bestellen!

leicht zugänglich



playo Sand- und Matschanlage Jonas, Solo

Infobox	
Mindest-Raum:	1267x1041x382 cm
freie Fallhöhe:	195 cm
Fallschutz netto:	71,0 m ²
Fundamente:	42x OF oder 38x FFK + 4x FFr

- ① 5 11 044 011 00 NH kdi
- 5 11 044 031 00 Lärche natur
- ② 5 11 044 041 00 Lärche BSH, Lärche

Wählen Sie Ihre Anbaursuche:

A		GFK grau	PH 195 cm
B		GFK grau mit VA-Belag	PH 195 cm
C		Edelstahl	PH 195 cm





Rutsche bitte extra bestellen!

Pumpe bitte extra bestellen!



playo Spielanlage Elsa, Solo

Infobox

Mindest-Raum:	1486x1121x357 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	83,5 m ²
Fundamente:	36x OF oder 34x FFk

① 5 11 025 011 00 NH kdi
 5 11 025 031 10 Lärche Natur
 5 11 025 041 10 Lärche BSH, Lärche



Wählen Sie Ihre Pumpe:

Ⓐ 5 66 290 0	Edelstahl
Ⓑ 5 57 051 0	Grauguss



Wählen Sie Ihre Anbaursuche:

Ⓐ 5 40 101 101 22	GFK grau	PH 145 cm
Ⓑ 5 40 101 111 22	GFK grau mit VA-Belag	PH 145 cm
Ⓒ 5 40 101 121 00	Edelstahl	PH 145 cm





Sand- und Matschanlage Gran Paradiso

Infobox

Mindest-Raum:	818x634x245 cm
freie Fallhöhe:	45 cm
Fallschutz netto:	30,0 m ²
Fundamente:	20x OF oder 18x FFk + 2x FFr

5 11 530 011 00 NH kdi
 ① 5 11 530 031 00 Lärche natur
 ② 5 11 530 041 00 Lärche BSH, Lärche



②



unique Sandbaustelle Sala, Solo

Infobox

Mindest-Raum:	745x1112x416 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	30,0 m ²
Fundamente:	17x OF oder 17x FFk

① 5 25 150 011 00 NH kdi
 5 25 150 031 00 Lärche natur
 ② 5 25 150 041 00 Lärche BSH, Lärche
 5 25 150 041 06 Lärche BSH grün, Lärche



②

Rutsche bitte extra bestellen!




ecorino Spielanlage Nan Shan, Solo

Infobox

Mindest-Raum:	1343x1004x325 cm
freie Fallhöhe:	145 cm
Fallschutz netto:	58,5 m ²
Fundamente:	39x OF oder 34x FFk + 4x FFr



②




Wählen Sie Ihre Anbaursuche:

① 5 11 532 011 00	NH kdi
① 5 11 532 031 00	Lärche natur
② 5 11 532 041 00	Lärche BSH, Lärche

Ⓐ 5 40 104 101 31	GFK iguana	PH 145 cm
Ⓑ 5 40 104 121 00	Edelstahl	PH 145 cm

Wählen Sie Ihre Anbaursuche:

Ⓐ 5 40 185 101 31	GFK iguana	PH 95 cm
Ⓑ 5 40 185 111 31	GFK iguana mit VA-Belag	PH 95 cm
Ⓒ 5 40 185 121 00	Edelstahl	PH 95 cm



Wählen Sie Ihre Anbaursuche:

Ⓐ 5 40 101 101 31	GFK iguana	PH 145 cm
Ⓑ 5 40 101 111 31	GFK iguana mit VA-Belag	PH 145 cm
Ⓒ 5 40 101 121 00	Edelstahl	PH 145 cm



Wasserspielanlage Nevada

Infobox	
Mindest-Raum:	476x534x255 cm
freie Fallhöhe:	75 cm
Fallschutz netto:	19,5 m ²
Fundamente:	2x OF oder 6x FFK

- ① 5 66 459 120 00 **Edelstahl**
- ② 5 66 445 120 00 **Edelstahl, HPL**



①

Pumpe bitte extra bestellen!



Wählen Sie Ihre Pumpe:

- A 5 66 290 0 **Edelstahl**
- B 5 57 051 0 **Grauguss**



Unterfahrbare Sandspieltisch

Infobox	
Mindest-Raum:	160x125x240 cm
freie Fallhöhe:	59 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	4x OF oder 4x FFK


- 5 59 149 5 **NH kdi**



Sandspielhaus Sonnenbäckerei

Infobox	
Mindest-Raum:	498x500x183 cm
freie Fallhöhe:	41 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	4x FFK

- 5 59 095 0 **NH kdi**



Sandspieltisch Wolke

Infobox	
Mindest-Raum:	100x100x239 cm
freie Fallhöhe:	59 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	3x OF oder 3x FFK

- 5 66 407 0 **Edelstahl, HPL**



Sandspieltisch Stern

Infobox	
Mindest-Raum:	58x55x239 cm
freie Fallhöhe:	59 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	1x OF oder 2x FFK

- 5 66 405 0 **Edelstahl, HPL**



Sandspieltisch Mond

Infobox	
Mindest-Raum:	55x80x239 cm
freie Fallhöhe:	59 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	1x OF oder 2x FFK

- 5 66 406 0 **Edelstahl, HPL**



paradiso Matschtisch Erlan

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø370x240 cm
freie Fallhöhe:	60 cm
Fallschutz netto:	11,0 m ²
Fundamente:	1x OF

- 5 45 022 053 06 **Robinie geölt**
- 5 45 022 063 00 **Robinie natur**




Kleeblatt-Matschtisch

Infobox	
Mindest-Raum:	490x490x250 cm
freie Fallhöhe:	70 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	4x OF oder 4x FFK

- 5 57 060 5 **NH kdi**



Der Sandkasten Sandy schafft durch seine praktische und bewährte Konstruktion beste Voraussetzungen für das Spiel im und mit Sand.




mit integrierten Sandspieltischchen oder auch zum Sitzen

playo Sandkasten Sandy Quadrat 360

Infobox	
Mindest-Raum:	355x355x22 cm
freie Fallhöhe:	22 cm
Fallschutz netto:	30,5 m ²
Fundamente:	-

- ① 5 11 080 011 00 NH kdi
- 5 11 080 031 00 Lärche natur
- 5 11 080 041 00 Lärche BSH, Lärche



playo Sandkasten Sandy Quadrat 260

Infobox	
Mindest-Raum:	254x254x22 cm
freie Fallhöhe:	22 cm
Fallschutz netto:	24,0 m ²
Fundamente:	-

- ① 5 11 079 011 00 NH kdi
- 5 11 079 031 00 Lärche natur
- 5 11 079 041 00 Lärche BSH, Lärche

playo Sandkasten Sandy Sechseck

Infobox	
Mindest-Raum:	414x471x22 cm
freie Fallhöhe:	22 cm
Fallschutz netto:	32,0 m ²
Fundamente:	-

- ① 5 11 081 011 00 NH kdi
- 5 11 081 031 00 Lärche natur
- 5 11 081 041 00 Lärche BSH, Lärche



Abdeckplane m²

5 59 109 0 PE	
Größe:	m ²
Lieferumfang:	1 m ² Sandkastenabdeckung: PE-Gittergewebe (100% Polyethylen)

Sandkastenabdeckung Quadrat 260

5 59 092 0 PE	
Größe:	250x250 cm
Lieferumfang:	1x Sandkastenabdeckung: PE-Gittergewebe

Sandkastenabdeckung Quadrat 360

5 59 093 0 PE	
Größe:	350x350 cm
Lieferumfang:	1x Sandkastenabdeckung: PE-Gittergewebe



paradiso Sonnensegel Sonya

Infobox	
Mindest-Raum:	369x369x291 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	4x OF

- ① 5 45 173 053 00 Robinie geölt
- 5 45 173 063 00 Robinie natur



paradiso Sonnensegel Simon

Infobox	
Mindest-Raum:	469x469x291 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	4x OF

- ② 5 45 174 053 00 Robinie geölt
- 5 45 174 063 00 Robinie natur



paradiso Robinienstamm lfm

Ø 6-10 cm

- 5 45 367 053 06 Robinie geölt
- 5 45 367 063 00 Robinie natur

Ø 10-14 cm

- 5 45 019 053 06 Robinie geölt
- 5 45 019 063 00 Robinie natur

Ø 14-18 cm

- 5 45 017 053 06 Robinie geölt
- 5 45 017 063 00 Robinie natur

Ø 18-22 cm

- 5 45 020 053 06 Robinie geölt
- 5 45 020 063 00 Robinie natur

Fundamentanker für Robinienstamm

Für waagerechten Verbau.
5 45 018 133 00 Stahl

Palisadenstämme sind vielfältig einsetzbar wie beispielsweise als Abgrenzung, Balancierstamm oder Designelement.

Bitte Anzahl und Höhe wie folgt angeben:
Höhe < 1 m + Eingrabetiefe 60 cm
Höhe > 1 m + Eingrabetiefe 80 cm






Schaukeln



paradiso Bauchschaukel Leif

Infobox	
Mindest-Raum:	650x220x210 cm
freie Fallhöhe:	95 cm
Fallschutz netto:	13,0 m ²
Fundamente:	2x OF

- ① 5 45 333 053 06 Robinie geölt
- ② 5 45 333 063 00 Robinie natur



minimondo Doppelschaukel Maiglöckchen

Infobox	
Mindest-Raum:	675x359x200 cm
freie Fallhöhe:	93 cm
Fallschutz netto:	24,0 m ²
Fundamente:	6x OF oder 6x FFk

- 5 59 834 5 NH kdi
- 5 59 834 041 21 Lärche BSH grün



Parallelschwinger

Infobox	
Mindest-Raum:	860x428x343 cm
freie Fallhöhe:	153 cm
Fallschutz netto:	21,5 m ²
Fundamente:	4x OF oder 4x FFk + 4x OF

- ① 5 55 335 5 NH kdi
- ② 5 55 335 031 00 Lärche natur
- 5 55 335 041 00 Lärche BSH
- 5 55 335 041 06 Lärche BSH grün



Horizontales Schaukelvergnügen



gemeinsam & im Liegen schaukeln



unique
Doppelschaukel Luna
mit Schaukelsitzen

Infobox	
Mindest-Raum:	775x310x316 cm
freie Fallhöhe:	129 cm
Fallschutz netto:	23,0 m ²
Fundamente:	4x OF

- ① 5 55 354 0 24 **Stahl Pulver blau**
- ② 5 55 354 0 25 **Stahl Pulver grau**



Jugendrondell Vogelburg

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 810x460 cm
freie Fallhöhe:	70 cm
Fallschutz netto:	52,0 m ²
Fundamente:	3x OF

- ① 5 55 360 0 24 **Stahl Pulver blau**
- ② 5 55 360 0 25 **Stahl Pulver grau**



ecorino
Doppelschaukel mit Schaukelsitzen

Infobox	
Mindest-Raum:	333x800x330 cm
freie Fallhöhe:	137 cm
Fallschutz netto:	23,5 m ²
Fundamente:	4x OF

- 5 15 001 133 00 **Stahl verzinkt**



unique
Rondellschaukel mit Nesthocker

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 860x440 cm
freie Fallhöhe:	150 cm
Fallschutz netto:	52,0 m ²
Fundamente:	3x OF

- 5 55 359 0 24 **Stahl Pulver blau**
- ① 5 55 359 0 25 **Stahl Pulver grau**



ecorino
Schaukel mit Nesthocker Ø 100 cm

Infobox	
Mindest-Raum:	333x800x368 cm
freie Fallhöhe:	146 cm
Fallschutz netto:	20,0 m ²
Fundamente:	4x OF

- 5 15 002 133 00 **Stahl verzinkt**




unique
Sechsfachschaukel mit Sitzen
inkl. Rückhaltebügel

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø1240x320 cm
freie Fallhöhe:	149 cm
Fallschutz netto:	121,0 m ²
Fundamente:	6x OF

- 5 52 024 143 08 **Stahl Pulver rot**
- ① 5 52 024 143 09 **Stahl Pulver iguana**



①



Inklusive Fall-
schutzplatte!



Integrationschaukel

Infobox	
Mindest-Raum:	610x320x241 cm
freie Fallhöhe:	82 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	-

- 5 64 005 0 24 **Stahl Pulver blau**
- ① 5 64 005 0 25 **Stahl Pulver grau**





**paradiso
Tampenschaukel Hydra**

Infobox	
Mindest-Raum:	1200x366x296 cm
freie Fallhöhe:	150 cm
Fallschutz netto:	37,5 m ²
Fundamente:	8x OF

- ① 5 45 182 053 00 Robinie geölt
- ② 5 45 182 063 00 Robinie natur



**paradiso
Vierfachschaukel Elon**

Infobox	
Mindest-Raum:	800x755x271 cm
freie Fallhöhe:	150 cm
Fallschutz netto:	57,0 m ²
Fundamente:	6x OF

- ① 5 45 127 053 06 Robinie geölt
- ② 5 45 127 063 00 Robinie natur

Extra hoch –
über 5 Meter!



**climbo
Schaukel Akiko**

Infobox	
Mindest-Raum:	1074x656x529 cm
freie Fallhöhe:	221 cm
Fallschutz netto:	36,5 m ²
Fundamente:	4x OF

- 5 25 903 013 00 NH kdi
- 5 25 903 033 00 Lärche natur
- ① 5 25 903 043 00 Lärche BSH



**Sicherheitsschaukelsitz mit
Gliederkette für Kleinkind**

5 63 203 0 Edelstahl, Gummi



**Sicherheitsschaukelsitz mit
Gliederkette**

5 63 207 0 Stahl verzinkt, Gummi
5 55 003 120 00 VA, Gummi



**Sicherheitsschaukelsitz breit mit
Gliederkette**

5 63 204 0 Stahl verzinkt, Gummi

Eltern-Kind Schaukelsitz

5 63 244 0 Stahl, VA, Gummi

Dieser Schaukelsitz ermöglicht ein gemeinsames Schaukeln von Eltern und Kind. Für eine Aufhänghöhe bis zu 235 cm bei einer Sitzhöhe von 35 cm.

Größe: 62x104x154 cm
Lieferumfang: 1x Edelstahlrahmen: Edelstahl
1x Sicherheitsschaukelsitz: Gummi
1x Sicherheitsschaukelsitz für Kleinkinder: Stahl, Gummi

Schaukeltau

5 63 225 0 PP-Fentex Seil

Gerade zu mehreren wird ein kooperatives Verhalten gefördert.

Größe: Ø 15x215 cm
Lieferumfang: 1x Schaukeltau: PP-Fentex Seil



**Nesthocker Seilgeflecht
Ø 100 cm**

5 55 052 0 Blau
5 55 052 01 Natur
5 55 052 50 Grün

**Nesthocker Seilgeflecht
Ø 120 cm**

5 55 627 0 Blau
5 55 627 01 Natur
5 55 627 50 Grün



**Nesthocker Gummigeflecht
Ø 120 cm**

5 55 048 0 Blau
5 55 048 01 Natur
5 55 048 50 Grün



Schaukelsitz Hollywood Duo

5 63 246 0 PES Stahlseil, Stahl verzinkt

Der Schaukelsitz Hollywood Duo sorgt für ein großes Schaukelerlebnis bei Kindern - egal ob alleine, zu zweit oder zu dritt.

Max. Aufhänghöhe 250 cm
Größe: 140x66x140 cm
Lieferumfang: 1x Schaukelsitz: Stahl verzinkt, PES Stahlseil, VA



Schaukelsitz Color für Kleinkind

5 63 195 0 Stahlseil

Der Schaukelsitz Color für Kleinkinder überzeugt durch den besonders hohen Rand und die farbenfrohe Gestaltung.

Lieferumfang: 1x Schaukelsitz: kunststoffummanteltes Stahlseil



Schaukelsessel midi

5 63 245 0 Stahl verzinkt, Gummi, PES Stahlseil

Sitzfläche aus gewebearmiertem Gummi mit Textileinlage und zusätzlich eingearbeiteter, stabiler HDPE-Platte zum leichteren Aussteigen.

Größe: 60x90x60 cm
Lieferumfang: 1x Schaukelsessel: Gummi, Stahl, kunststoffummanteltes Stahlseil, HDPE





「Karusselle」



Sitzkarussell Jupiter Ø 200 cm

Infobox

Mindest-Raum:	Ø 600x280 cm
freie Fallhöhe:	45 cm
Fallschutz netto:	28,5 m ²
Fundamente:	1x OF

5 56 071 0 **Edelstahl**



Steh- und Sitzkarussell Tethys Ø 110 cm

Infobox

Mindest-Raum:	Ø 400x220 cm
freie Fallhöhe:	40 cm
Fallschutz netto:	13,0 m ²
Fundamente:	1x OF

5 56 086 0 **Stahl verzinkt, HPL, VA**






Integrationskarussell Basis

Infobox	
Mindest-Raum:	574x574x240 cm
freie Fallhöhe:	60 cm
Fallschutz netto:	23,5 m ²
Fundamente:	1x OF
5 64 009 0	VA, HPL, HDPE



Auch für den öffentlichen Bereich geeignet!



Integrieren Sie Rollstuhlfahrer in das Spielgeschehen



Integrationskarussell

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 673x244 cm
freie Fallhöhe:	80 cm
Fallschutz netto:	36,0 m ²
Fundamente:	1x OF
5 64 003 0	Edelstahl





Satellitenkarussell

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 540x258 cm
freie Fallhöhe:	50 cm
Fallschutz netto:	23,0 m ²
Fundamente:	1x OF
5 55 130 0	Stahl




Drehscheibe Saturn Ø 200 cm

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 800x235 cm
freie Fallhöhe:	70 cm
Fallschutz netto:	50,5 m ²
Fundamente:	1x OF
5 56 087 0	Stahl verzinkt, VA, Gummi




Stehkarussell Uranus Ø 115 cm

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 515x330 cm
freie Fallhöhe:	17 cm
Fallschutz netto:	22,0 m ²
Fundamente:	1x OF
5 56 069 0	Edelstahl



Gruppenkarussell Mond Ø 410 cm

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 1011x370 cm
freie Fallhöhe:	120 cm
Fallschutz netto:	80,5 m ²
Fundamente:	1x OF
5 56 077 0	VA, PE, Seil





Wippen & Federwippen



balance Hüpflume

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 300x206 cm
freie Fallhöhe:	26 cm
Fallschutz netto:	7,5 m ²
Fundamente:	1x OF

5 59 007 0 HPL



Wackelschlange

Infobox	
Mindest-Raum:	503x330x225 cm
freie Fallhöhe:	45 cm
Fallschutz netto:	15,0 m ²
Fundamente:	2x OF


5 67 262 0 VA, HPL



Federwippenest

Infobox	
Mindest-Raum:	420x263 cm (ØxH)
freie Fallhöhe:	85 cm
Fallschutz netto:	
Fundamente:	1x OF

5 67 264 0 Stahl verzinkt, PES Stahlseil



sicheres Sitzen



Federwippe Schildkröte

Infobox	
Mindest-Raum:	300x260x222 cm
freie Fallhöhe:	42 cm
Fallschutz netto:	7,0 m ²
Fundamente:	1x 5632280 + 1x OF

5 67 229 0 HDPE



Federwippe Wal

Infobox	
Mindest-Raum:	300x260x222 cm
freie Fallhöhe:	42 cm
Fallschutz netto:	7,0 m ²
Fundamente:	1x 5632280 + 1x OF

5 67 244 0 HDPE



Federwippe Käferchen

Infobox	
Mindest-Raum:	Ø 280x240 cm
freie Fallhöhe:	40 cm
Fallschutz netto:	6,5 m ²
Fundamente:	1x 5591600 + 1x OF oder 1x 5632100 + 1x OF

5 59 809 0 Stahl, PE



Doppelfederwippe Grashüpfer

Infobox	
Mindest-Raum:	330x250x226 cm
freie Fallhöhe:	46 cm
Fallschutz netto:	7,5 m ²
Fundamente:	1x 5632280 + 1x OF

5 55 240 5 Stahl, PE



paradiso Doppelfederwippe Libelle

Infobox	
Mindest-Raum:	440x360x250 cm
freie Fallhöhe:	70 cm
Fallschutz netto:	12,5 m ²
Fundamente:	1x OF

5 45 291 053 00 Robinie geölt



1



paradiso Integrationswippe

Infobox	
Mindest-Raum:	700x410x310 cm
freie Fallhöhe:	130 cm
Fallschutz netto:	27,0 m ²
Fundamente:	1x OF

5 45 292 053 00 Robinie geölt
5 45 292 063 00 Robinie natur



Integrationswippe Metall

Infobox	
Mindest-Raum:	556x406x237 cm
freie Fallhöhe:	57 cm
Fallschutz netto:	21,0 m ²
Fundamente:	1x OF

5 64 008 0 Stahl Pulver, HPL


Nutzung nur unter Aufsicht



Mehrfachfederwippe Jumbo

Infobox	
Mindest-Raum:	650x445x261 cm
freie Fallhöhe:	81 cm
Fallschutz netto:	26,5 m ²
Fundamente:	4x 5632280 + 4x OF


5 67 232 0 NH kdi, HPL



Mehrfachfederwippe Flipper und Wale

Infobox	
Mindest-Raum:	650x445x261 cm
freie Fallhöhe:	81 cm
Fallschutz netto:	26,5 m ²
Fundamente:	4x 5632280 + 4x OF

5 67 233 0 NH kdi, HPL



zum Mitwippen



Ergänzungen



paradiso Dreistufenreck Albin

Infobox	
Mindest-Raum:	613x354x160 cm
freie Fallhöhe:	135 cm
Fallschutz netto:	17,5 m ²
Fundamente:	4x OF


- ① 5 45 015 053 06 **Robinie geölt**
- ② 5 45 015 063 00 **Robinie natur**



Bewegungs-Station Inklusion

Infobox	
Mindest-Raum:	525x440x380 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	1,0 m ²
Fundamente:	1x OF


5 54 041 0 VA, HDPE





Leichter Zugang für alle Kinder mit Behinderung dank der integrierten Rollstuhlrampe.

Trampoline



Sprungerät Jump R

Infobox

Mindest-Raum:	644x494x184 cm
freie Fallhöhe:	100 cm
Fallschutz netto:	
Fundamente:	

5 62 114 0 Stahl verzinkt Gurtgewebe, Gummigranulat

Einbaurahmen inklusive



Bodentrampolin Kids Tramp Playground 150x150 cm

Infobox

Mindest-Raum:	394x394x100 cm
freie Fallhöhe:	<100 cm
Fallschutz netto:	21,0 m ²
Fundamente:	-

5 62 100 0 Stahl feuerverzinkt, Gurtgewebe, Gummigranulat



Alle Vorteile auf einen Blick - Spielplatz:

- * spielplatzgeeignet, GS geprüft (DIN EN 1176-1:2017)
- * höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards
- * auch für unbeaufsichtigte Spielplatzbereiche bestens geeignet
- * unterstützt die koordinative / motorische Entwicklung von Kindern
- * vandalismussicher dank dem sechsfach drahtverstärkten Gurtgewebe
- * schwer entflammables Sprungtuch
- * alle Komponenten sind hitze- und UV-lichtbeständig
- * einfacher Transport und Einbau mit Videoanleitung
- * 100% Made in Germany seit über 50 Jahren
- * für Mehrfachanordnung bestens geeignet
- * dank der abgerundeten Kanten auch für Rollstuhlfahrer geeignet



Bodentrampolin Kids Tramp Playground 200x200 cm

Infobox

Mindest-Raum:	544x544x100 cm
freie Fallhöhe:	<100 cm
Fallschutz netto:	25,0 m ²
Fundamente:	-

5 62 101 0 Stahl feuerverzinkt, Gurtgewebe, Gummigranulat

Hohe Vandalismussicherheit des Sprungtuchs - Drahtverstärkung an den Seiten und in der Mitte des Gurtgewebes speziell für unbeaufsichtigte Spielbereiche.



Maltafel Allwetter freistehend

Infobox

Mindest-Raum:	142x14x180 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	2x OF

5 45 644 5 NH kdi



unique Kreativ Station Wilne

Infobox

Mindest-Raum:	173x198x240 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	4x OF oder 4x FFK

- 5 25 020 011 00 NH kdi
- 5 25 020 031 00 Lärche natur
- ① 5 25 020 041 00 Lärche BSH, Lärche
- ② 5 25 020 041 06 Lärche BSH grün, Lärche

kratzfeste Spiegel für höchste Ansprüche



gut zugänglich für Rollstuhlfahrer



paradiso Spieltafel Klangspiel

Infobox

Mindest-Raum:	120x55x160 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	2x OF

- ① 5 45 352 053 06 Robinie geölt
- 5 45 352 063 00 Robinie natur



paradiso Spieltafel Maltafel

Infobox

Mindest-Raum:	145x55x180 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	2x OF

- ① 5 45 353 053 06 Robinie geölt
- 5 45 353 063 00 Robinie natur




paradiso Spieltafel Memorie

Infobox

Mindest-Raum:	130x55x160 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	2x OF

- ① 5 45 351 053 06 Robinie geölt
- 5 45 351 063 00 Robinie natur



Elefantenklavier

Infobox

Mindest-Raum:	90x14x102 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	-

5 45 220 0 NH kdi, HPL




Standpfosten, 2tlg. für Elefantenklavier

5 45 221 5 NH kdi



Klang-Insel Calypso

Infobox	
Mindest-Raum:	470x362x180 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	2x OF
5 60 445 0	Stahl gepulvert, Edelstahl, HDPE



Klang-Insel Echo II

Infobox	
Mindest-Raum:	335x335x180 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	2x OF
5 60 452 0	Stahl gepulvert, Kunststoff, HDPE



Für eine Entfernung von bis zu 15 Metern!

Hörsinn durch Klang, Schall und Lautstärken ansprechen



Klang-Insel Duet

Infobox	
Mindest-Raum:	439x412x180 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	3x OF
5 60 446 0	Stahl gepulvert, Edelstahl, HDPE



Klang-Insel Clappo

Infobox	
Mindest-Raum:	418x328x180 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	2x OF
5 60 450 0	Stahl gepulvert, Edelstahl, HDPE



Sinnes-Station Sprungstein

5 60 455 0	Stahl verzinkt, Gummi
-------------------	------------------------------



Sinnes-Station DJ-Pult

5 60 456 0	Stahl gepulvert
-------------------	------------------------






**paradiso
Hängematte Fenia**

Infobox	
Mindest-Raum:	567x390x280 cm
freie Fallhöhe:	71 cm
Fallschutz netto:	29,0 m ²
Fundamente:	2x OF

- ① 5 45 004 053 06 Robinie geölt
- ② 5 45 004 063 00 Robinie natur



eibini Arena

Infobox	
Mindest-Raum:	298x149x212 cm
freie Fallhöhe:	32 cm
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	4x OF

5 59 260 0 NH kdi

**Bodenbefestigungsset
eibini-Sitzgruppe**

5 63 219 0 Stahl



**Kantholztisch Spessart 250
Integration**

Infobox	
Mindest-Raum:	250x63x70 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	-


① 5 60 020 0 NH kdi

**Kantholzbank Spessart mit
Lehne 150**

② 5 60 015 0 NH kdi

**Kantholzbank Spessart ohne
Lehne 150**

③ 5 60 016 0 NH kdi



Felsen-Hängematte

Infobox	
Mindest-Raum:	760x310 cm
freie Fallhöhe:	100 cm
Fallschutz netto:	23,6 m ²
Fundamente:	2x OF

5 55 651 0 Styropor, Modelliermatrix



Tischhöhen 45 und 72 cm

Tisch Ø 200 cm

①

Sitztiefe 40 cm

Sitzhöhe 45 cm

Sitzhöhe 25 cm



paradiso Sitzgruppe Noa

Infobox

Mindest-Raum:	300x290 cm
freie Fallhöhe:	-
Fallschutz netto:	-
Fundamente:	13x OF

- ① 5 45 118 053 06 Robinie geölt
- ② 5 45 118 063 00 Robinie natur



②



②

Töne für alle Sinne erklingen lassen



①



paradiso Klangspielhaus Sinfonie

Infobox

Mindest-Raum:	530x500x280 cm
freie Fallhöhe:	35 cm
Fallschutz netto:	21,0 m²
Fundamente:	6x OF

- ① 5 45 258 053 00 Robinie geölt
- ② 5 45 258 063 00 Robinie natur



15 Teile!



①



paradiso Bauklotz-Set klein

- ① 5 45 265 050 00 Robinie geölt
- 5 45 265 060 00 Robinie natur

22 Teile!



①



paradiso Bauklotz-Set groß

- ① 5 45 266 050 00 Robinie geölt
- 5 45 266 060 00 Robinie natur

30 Teile!



①



paradiso Hohlblockbaukasten

- ① 5 45 275 050 00 Robinie geölt
- 5 45 275 060 00 Robinie natur

Shop.eibe.de

Noch mehr Informationen und Bilder zu jedem Produkt!



Kinderleichte Navigation


Filtermöglichkeiten bei der Produktsuche

hilfreiche Produktvorschläge

Download detaillierte Produktdaten

ausführliche Produktvideos

Achten Sie auf dieses Zeichen:

 Spielgerät mit inklusivem Spielwert

aussagekräftige Produktabbildungen

Planungsdaten zum Download als .dwg

individuelle Konfiguration

praktische Planungshilfen


hilfreiche Fachberatersuche

Abkürzungen & Co: Alles, was Sie noch wissen sollten

Abkürzungen im Katalog

- NH:** Nadelholz
- ROB:** Robinie
- BSH:** Brettschichtholz
- KDI:** kesseldruckimprägniert
- RAL:** RAL-Gütezeichen Holzschutzmittel
- MDF:** Mitteldichte Holzfaserverplatte
- HPL:** High Pressure Laminate, Hochdrucklaminat
- GFK:** Glasfaserverstärkter Kunststoff
- PP:** Polypropylen
- VA:** Edelstahl, glasperlengestrahlt
- PE:** Polyethylen
- PU:** Polyurethan
- PPM:** Polypropylen-Multifil
- PAK:** Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen
- PA:** Polyamide
- PVC:** Polyvinylchlorid
- PH:** Podesthöhe
- SH:** Sitzhöhe
- TH:** Tischhöhe
- OF:** Ortbetonfundament
- FFk:** Fertigfundament klein
- FFr:** Fertigfundament rund
- FFg:** Fertigfundament groß
- L:** Länge
- B:** Breite
- H:** Höhe
- D:** Durchmesser
- Stahl verzinkt:** Stahl feuerverzinkt
- Stahl Pulver:** Stahl im Duplexverfahren verzinkt und gepulvert
- PES:** Polyester
- HDPE:** high density Polyethylen
- EUK:** Eukalyptus
- FSC:** Forest Stewardship Council, Zertifizierung nachhaltiger Forstwirtschaft

Fundamentlevel im Überblick



- 1 Fertigfundament
- 2 Ortbetonfundament
- 3 Betonbodenplatte
- 4 Loser Fallschutz, z.B. Sand
- 5 Tragschicht, ca. 10 cm Schotter
- 6 Untergrund
- 7 Fallschutzplatten

*auf Anfrage

Fallschutz


Bodenarten in Abhängigkeit von den zulässigen freien Fallhöhen

Material1	Beschreibung	Mindestschichtdicke2 (mm)	Größtmögliche freie Fallhöhe (mm)
Beton/Stein			< 600
Bitumen Oberflächen			< 600
Oberboden			< 1000
Rasen			< 1500
Rindenmulch	zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, 20 mm bis 80 mm Korngröße	200 300	< 2000 < 3000
Holzschnitzel	mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, 5 mm bis 30 mm Korngröße	200 300	< 2000 < 3000
Sand ³	0,2 mm bis 2 mm Korngröße	200 300	< 2000 < 3000
Kies ³	2 mm bis 8 mm Korngröße	200 300	< 2000 < 3000
andere Materialien oder andere Schichtdicken	wie nach HIC geprüft (siehe EN 1177)		kritische Fallhöhe wie geprüft

¹ Material sorgfältig vorbereitet für die Nutzung bei Kinderspielflächen
² Bei losem Schüttmaterial werden 100 mm zur Mindesttiefe hinzuzufügen, um die Verdrängung auszugleichen
³ Keine schluffigen oder tonigen Partikel. Korngröße kann unter Verwendung des Siebverfahrens, wie EN 933-1, bestimmt werden.

Aufprallfläche

Übersicht zur erforderlichen Stoßdämpfung in der Aufprallfläche nach DIN EN-1176-1.



gestrichelt: Aufprallfläche ohne Fallschutz
 durchgehend: Aufprallfläche mit Fallschutz

Spielwerte

-  Bauen, Konstruieren
-  Experimentieren, Forschen, Beobachten
-  Werfen, Fangen, Schlagen, Schießen, Jonglieren
-  Laufen, Klettern, Hüpfen, Tanzen, Toben, Turnen, Hangeln, Krabbeln
-  Basteln, Werken, Malen, Gestalten
-  Rollen spielen
-  Integrieren
-  Kommunizieren, Gemeinsam spielen, Versammeln
-  Tasten, Hören, Sehen, Konzentrieren
-  Puzzeln, Fädeln, Koordinieren
-  Rutschen, Schwingen, Schaukeln, Drehen, Fahren
-  Mit Wasser, Sand, Matsch oder Naturmaterialien spielen
-  (bewegtes) Lesen, Rechnen, Schreiben, Zählen
-  Ordnen, Sortieren, Aufbewahren
-  3+ Empfohlene Altersgruppe
-  Musizieren, Singen, Klänge erzeugen
-  Balancieren, Wippen
-  Ausruhen, Entspannen, Liegen, Relaxen
-  Inklusion

HINWEIS: Der Schutz Ihrer Daten und somit auch Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Unter shop.eibe.de/datenschutzerklärung informieren wir Sie umfassend, wie wir Ihre Daten gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erheben, nutzen und verarbeiten und klären Sie über Ihre Rechte diesbezüglich auf. Alles zu unseren Garantien erfahren Sie unter www.eibe.de/service/garantie – und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie ebenfalls auf unserer Website, unter shop.eibe.de/agb



eibe Produktion +
Vertrieb GmbH & Co. KG

Industriestraße 1
D-97285 Röttingen
Germany

Tel. +49 9338 89-0
Fax +49 9338 89-199

eibe@eibe.de
www.eibe.de

eibe Produktion +
Vertrieb GmbH

Leonfeldnerstraße 77
A-4040 Linz
Österreich

Tel. +43 732 710 148
Fax +43 732 710 148 89

eibe@eibe.at
www.eibe.at

eibe AG

Neue Winterthurerstr. 28
CH-8304 Wallisellen
Schweiz

Tel. +41 44 831 15 60
Fax +41 44 831 15 62

eibe@eibe.ch
www.eibe.ch

